Contents

EN	DECLARATION OF PERFORMANCE	2
DE	LEISTUNGSERKLÄRUNG	3
BG	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	4
CS	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	5
DA	YDEEVNEDEKLARATION	6
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	7
ES	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	8
ET	TOIMIVUSDEKLARATSIOON	9
FI	SUORITUSTASOILMOITUS	10
FR	DÉCLARATION DES PERFORMANCES	11
HR	IZJAVA O SVOJSTVIMA	12
HU	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	13
IT	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	14
LT	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA	15
LV	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA	16
MT	DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI	17
NL	PRESTATIEVERKLARING	18
NO	YTELSESERKLÆRING	19
PL	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	20
PT	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO	21
RO	DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ	22
SK	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	23
SL	IZJAVA O LASTNOSTIH	24
SV	PRESTANDADEKLARATION	25
TR	PERFORMANS BİLDİRGESİ	26
UK	ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК	27
	ARTICLES	28

EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011

No.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Unique identification code of the product type:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Use:	**Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements**
3. Manufacturer:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	**System 3**
5. References to EU harmonised standards:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Notified body's no.:	**0767**

7. Declared Performance

Essential characteristics	*Performance*	*Harmonized technical standard*
Reaction to fire	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emissions of dangerous substances	**NPD**	

8. The performance of the referred product in paragraph 1 is in conformity with the declared performance in Section 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of:	**U.I. Lapp GmbH**
Place and date of issue:	**Stuttgart 12.05.2021**
Name, function:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Signature:	

DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr.	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Verwendungszweck:	**Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten**
3. Hersteller:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	**System 3**
5. Verweise auf harmonisierte EU-Normen:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Nr. der benannten Stelle:	**0767**

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	*Leistung*	*Harmonisierte technische Spezifikation*
Brandverhalten	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emission von gefährlichen Stoffen	**NPD**	

8 Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für und im Namen von:	**U.I. Lapp GmbH**
Ort und Datum der Ausstellung:	**Stuttgart 12.05.2021**
Name, Funktion:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Unterschrift:	

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) №. 305/2011

№.	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Използвайте:	**Кабели за общи приложения в строителството при спазване на изискванията за огнеустойчивост**
3. Производител:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:	**Система / System 3**
5. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Нотифициран орган №.:	**0767**

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	*Експлоатационни показатели*	*Хармонизирана техническа спецификация*
Реакция на огън	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Емисии на опасни вещества	**NPD**	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на: *място и дата на издаване:*	**U.I. Lapp GmbH** **Stuttgart** **12.05.2021**
име, длъжност:	**Alexander Terpe** **Head of Product Development Cables**
Подпис:	

CS

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

č.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Použít:	**Kabely pro všeobecné použití ve stavebnictví s požadavky na reakci na oheň**
3. Výrobcem:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	**Systém / System 3**
5. Odkazy na EU harmonizované normy:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Číslo oznámeného subjektu:	**0767**

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	*Vlastnost*	*Harmonizované technické specifikace*
Reakce na oheň	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emise nebezpečných látek	**NPD**	

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za a jménem:	**U.I. Lapp GmbH**
Místo a datum vydání:	**Stuttgart 12.05.2021**
Jméno, funkce:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Podpis:	

DA

YDEEVNEDEKLARATION

i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011

Nr:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Varetypens unikke identifikationskode:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Brug:	**Kabler til generelle anvendelser i byggeri med krav til reaktion ved brand**
3. Fabrikant:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V	**Systemet / System 3**
5. Referencer til EU-harmoniserede standarder:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6.Det bemyndigede organs nr.:	**0767**

7. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	*Ydeevne*	*Harmoniserede tekniske specifikationer*
Reaktion ved brand	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emission af farlige stoffer	**NPD**	

8. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for og på vegne af:	**U.I. Lapp GmbH**
Udstedelsessted og -dato:	**Stuttgart 12.05.2021**
Navn, stilling:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Underskrift:	

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Αριθ.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. χρήση:	**Καλώδια για γενικές εφαρμογές σε κατασκευαστικά έργα που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά**
3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:	**Σύστημα / System 3**
5. Παραπομπές σε εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού:	**0767**

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	*Απόδοση*	*Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή*
Αντίδραση στη φωτιά	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Κίνδυνοι από τις εκπομπές επικίνδυνων ουσιών	**NPD**	

8. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 7.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Συμπληρωματικές πληροφορίες: τόπος και ημερομηνία έκδοσης:	**U.I. Lapp GmbH Stuttgart 12.05.2021**
Όνομα, θέση:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Υπογραφή:	

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de conformidad con el anexo III del Reglamento (UE) no 305/2011

nº	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Código de identificación única del producto tipo:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Utilice:	**Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego**
3. Fabricante:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:	**Sistema / System 3**
5. Referencias a normas armonizadas de la UE:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. N.º del organismo notificado:	**0767**

7. Prestaciones declaradas

Características esenciales	*Prestaciones*	*Especificaciones técnicas armonizadas*
Reacción al fuego	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emisiones de sustancias peligrosas	**NPD**	

8. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

Thi La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado en nombre de:	**U.I. Lapp GmbH**
Lugar y fecha de expedición:	**Stuttgart 12.05.2021**
Nombre, cargo:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Firma:	

FM PD 0802/06_10.25

ET

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt määruse (EL) nr. 305/2011

Nr.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Kasutamine:	**Kaablid üldiseks kasutamiseks ehitustöödel, mille suhtes kehtivad tuletundlikkusnõuded**
3. Tootja:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:	**Süsteemi / System 3**
5. Viited EL harmoneeritud standarditele:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Teavitatud asutuse nr.:	**0767**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	*Toimivus*	*Ühtlustatud tehniline kirjeldus*
Tuletundlikkus	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Ohtlike ainete eraldumine	**NPD**	

8. Punktis 1 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Alla kirjutanud:	**U.I. Lapp GmbH**
Väljaandmise koht ja kuupäev:	**Stuttgart 12.05.2021**
Nimi, ametinimetus:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Allkiri:	

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

mukaan liite III asetus (EU) N:o 305/2011

N:o:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Käyttötarkoitus:	**Kaapelit yleisiin käyttötarkoituksiin rakennustöissä, joihin sovelletaan paloteknisiä vaatimuksia.**
3. Valmistajan:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	**Järjestelmän / System 3**
5. Viittaus EU yhdenmukaistettuihin standardeihin:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Illmoitetun laitoksen nro:	**0767**

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	*Suoritustaso*	*Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät*
Palotekninen käyttäytyminen	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Vaarallisten aineiden päästöt	**NPD**	

8. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Puolesta allekirjoittanu:	**U.I. Lapp GmbH**
Antamispaikka ja -päivämäärä:	**Stuttgart 12.05.2021**
Nimi, tehtävä:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Allekirjoitus:	

FM PD 0802/06_10.25

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) no. 305/2011

n°:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Code d'identification unique du produit type:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Usage:	**Câbles pour applications générales dans les travaux de construction soumis à des exigences de réaction au feu**
3. Fabricant:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	**Système / System 3**
5. Références de l'UE normes harmonisées:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. N° de l'organisme notifié:	**0767**

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	*Performances*	*Spécifications techniques harmonisées*
Réaction au feu	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Émissions de substances dangereuses	**NPD**	

8. Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom de:	**U.I. Lapp GmbH**
Date et lieu d'établissement:	**Stuttgart 12.05.2021**
Nom, fonction:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Signature:	

HR

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011

br.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Koristiti:	**Kabeli za opću primjenu u građevinskim radovima koji podliježu zahtjevima reakcije na požar**
3. Proizvođača:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:	**Sustav / System 3**
5. Pozivanja na EU usklađene norme:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Broj prijavljenog tijela:	**0767**

7. Objavljeno svojstvo

Bitne značajke	*Svojstva*	*Usklađena tehnička specifikacija*
Reakcija na požar	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emisija opasnih tvari	**NPD**	

8. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točki 1. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 7.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 3.

Potpisano za i u ime:	**U.I. Lapp GmbH**
Mjesto i dan izdavanja:	**Stuttgart 12.05.2021**
Ime, funkcija:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Potpis:	

HU

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az EU rendelet III. melléklete szerint. 305/2011

sz.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Használja a címet:	**Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó, építési munkálatokban való általános alkalmazásra szánt kábelek**
3. Gyártó:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	**Rendszer / System 3**
5. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. A bejelentett szervezet száma:	**0767**

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	*Teljesítmény*	*Harmonizált műszaki előírások*
Tűzzel szembeni viselkedés	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Veszélyes anyagok kibocsátása	**NPD**	

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:	**U.I. Lapp GmbH**
A kiállítás helye és dátuma:	**Stuttgart 12.05.2021**
Név, beosztás:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Aláírás:	

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

secondo l'Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011. 305/2011

N:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Utilizzo:	**Cavi per applicazioni generali in opere edili soggette a requisiti di reazione al fuoco**
3. Fabbricante:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	**Sistema / System 3**
5. Riferimento alle UE norme armonizzate:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Numero dell'organismo notificato:	**0767**

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	*Prestazione*	*Specifica tecnica armonizzata*
Reazione al fuoco	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emissioni di sostanze pericolose	**NPD**	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:	**U.I. Lapp GmbH**
Luogo e data del rilascio:	**Stuttgart 12.05.2021**
Nome, funzione:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Firma:	

LT

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011

Nr:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Naudoti:	**Kabeliai, skirti bendram naudojimui statybos darbuose, kuriems taikomi atsparumo ugniai reikalavimai**
3. Gamintojo:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:	**Sistema / System 3**
5. Susijusių taikytų darniųjų standartų ES nuorodos:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Notifikuotos įstaigos Nr.:	**0767**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	*Eksploatacinės savybės*	*Darnioji techninė specifikacija*
Degumas	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	**NPD**	

8. 1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: *Išdavimo data ir vieta:*	**U.I. Lapp GmbH Stuttgart 12.05.2021**
Vardas ir pavardė, pareigos:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Parašas:	

LV

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011

Nr.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Izmantot:	**Kabeļi vispārējam pielietojumam būvdarbos, uz kuriem attiecas ugunsdrošības prasības**
3. Ražotājs:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā	**Sistēma / System 3**
5. Atsauces uz ES saskaņotajiem standartiem:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Paziņotās institūcijas nr.:	**0767**

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	*Ekspluatācijas īpašības*	*Saskaņota tehniskā specifikācija*
Ugunsreakcija (degamība)	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Bīstamu vielu emisija	**NPD**	

8. Pielikuma 1. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts šādas personas vārdā:	**U.I. Lapp GmbH**
Izdošanas vieta un datums:	**Stuttgart 12.05.2021**
Vārds, uzvārds, amats:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Paraksts:	

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

skont l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru. 305/2011

Nru:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Użu:	**Kejbils għal applikazzjonijiet ġenerali f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni soġġetti għal rekwiżiti ta' reazzjoni għan-nar**
3. Manifattur:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:	**Sistema / System 3**
5. Ir-referenzi għall-istandards UE armonizzati rilevanti:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Nru tal-korp notifikat:	**0767**

7. Prestazzjoni ddikjarata

Karatteristiċi essenzjali	*Prestazzjoni*	*Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati*
Reazzjoni għan-nar	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emissjonijiet ta' sustanzi perikoluži	**NPD**	

8. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punt 1 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 7.

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmata għal u f'isem: *Post u data tal-ħruġ:*	**U.I. Lapp GmbH Stuttgart 12.05.2021**
Isem, funzjoni:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Firma:	

NL

PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011

Nr.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Unieke identificatiecode van het producttype:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Gebruik:	**Kabels voor algemene toepassingen in bouwwerken die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften**
3. Fabrikant:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	**Systeem / System 3**
5. Vermelding van de toegepaste EU geharmoniseerde normen:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Nummer van aangemelde instantie:	**0767**

7. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	*Prestaties*	*Geharmoniseerde technische specificaties*
Brandgedrag	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	**NPD**	

8. De prestaties van het in de punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens:	**U.I. Lapp GmbH**
Plaats en datum van afgifte:	**Stuttgart 12.05.2021**
Naam, functie:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Handtekening:	

NO

YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III i forordning (EU) nr. 305/2011

Nr.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Bruk:	**Kabler for generelle bruksområder i bygge- og anleggsarbeider som er underlagt krav til brannmotstand.**
3. Produsent:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens konstante ytelse som angitt i vedlegg V:	**System 3**
5. Referanser til EU-harmoniserte standarder:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Meldt organs nr:	**0767**

7. Deklarert ytelse

Viktige egenskaper	*Ytelse*	*Harmonisert teknisk standard*
Reaksjon på brann	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Utslipp av farlige stoffer	**NPD**	

8. Ytelsen til det refererte produktet i punkt 1 er i samsvar med den deklarerte ytelsen i avsnitt 7.

Denne ytelseserklæringen utstedes under eneansvar av produsenten identifisert i punkt 3.

Signert for og på vegne av:	**U.I. Lapp GmbH**
Sted og dato for utstedelse:	**Stuttgart 12.05.2021**
Navn, funksjon:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Underskrift:	

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) nr. 305/2011

Nr:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Zastosowanie:	**Kable do ogólnych zastosowań w pracach budowlanych podlegające wymaganiom reakcji na ogień**
3. Producent:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	**System 3**
5. Odniesienia do EU norm zharmonizowanych:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Nr jednostki notyfikowanej:	**0767**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	*Właściwości użytkowe*	*Zharmonizowana specyfikacja techniczna*
Reakcja na ogień	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emisje substancji niebezpiecznych	**NPD**	

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

Podpisano w imieniu:	**U.I. Lapp GmbH**
Miejsce i data wydania:	**Stuttgart 12.05.2021**
Imię i nazwisko, stanowisko:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Podpis:	

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

em conformidade com o anexo III do Regulamento (UE) n.º 305/2011

N.º	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Código de identificação único do produto-tipo:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Utilização:	**Cabos para aplicações gerais em obras de construção sujeitas a requisitos de reação ao fogo**
3. Fabricante:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:	**Sistema / System 3**
5. Referências às EU normas harmonizadas:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Número do organismo notificado:	**0767**

7. Desempenho declarado

Características essenciais	*Desempenho*	*Especificações técnicas harmonizadas*
Reacção ao fogo	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emissões de substâncias perigosas	**NPD**	

8. O desempenho do produto identificado nos ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome de:	**U.I. Lapp GmbH**
Local e data de emissão:	**Stuttgart 12.05.2021**
Nome, cargo:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Assinatura:	

RO

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ

conform Anexei III din Regulamentul (UE) nr. 305/2011

NR.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Utilizarea:	**Cabluri pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii supuse cerinţelor de reacţie la foc**
3. Producător:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii, astfel cum este prevăzut în anexa V:	**Sistemul / System 3**
5. Referinţe la UE standardele armonizate:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Organismul notificat nr.:	**0767**

7. Performanţa declarată

Caracteristici esenţiale	*Performanţă*	*Specificaţiile tehnice armonizate*
Comportarea la foc	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emisii de substanţe periculoase	**NPD**	

8. Performanţa produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanţa declarată de la punctul 7.

Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnat pentru şi în numele:	**U.I. Lapp GmbH**
Locul şi data emiterii:	**Stuttgart 12.05.2021**
Numele, funcţia:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Semnătura:	

SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

č.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Použitie:	**Káble na všeobecné použitie v stavebníctve s požiadavkami na reakciu na oheň**
3. Výrobca:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	**Systém / System 3**
5. Odkazy na EU harmonizované normy:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Notifikovaná osoba č.:	**0767**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	*Parametre*	*Harmonizované technické špecifikácie*
Reakcia na oheň	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emisie nebezpečných látok	**NPD**	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísané za a v mene:	**U.I. Lapp GmbH**
Miesto a dátum vydania:	**Stuttgart 12.05.2021**
Meno, funkcia:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Podpis:	

SL

IZJAVA O LASTNOSTIH

v skladu s Prilogo III k Uredbi (EU) št. 305/2011

št.	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Uporaba:	**Kabli za splošno uporabo v gradbenih delih, za katere veljajo zahteve po požarni odpornosti**
3. Proizvajalec:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V	**Sistem / System 3**
5. Sklicevanja na EU harmonizirane standarde:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Priglašeni organ št.:	**0767**

7. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	*Lastnost*	*Harmonizirane tehnične specifikacije*
Odziv na ogen	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emisije nevarnih snovi	**NPD**	

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:	**U.I. Lapp GmbH**
Kraj in datum izdaje:	**Stuttgart 12.05.2021**
Ime in dejavnost:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Podpis:	

SV

PRESTANDADEKLARATION

enligt bilaga III till förordning (EU) nr. 305/2011

Nr.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Produkttypens unika identifikationskod:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Användande:	**Kablar för allmänna tillämpningar i byggnadsarbeten med krav på reaktion vid brandpåverkan**
3. Tillverkare:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	**Systemet / System 3**
5. Hänvisningar till EU harmoniserade standarder:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Anmält organ nr.:	**0767**

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	*Prestanda*	*Harmoniserad teknisk specifikation*
Reaktion vid brandpåverkan	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Emissioner av farliga ämnen	**NPD**	

8. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för:	**U.I. Lapp GmbH**
Ort och datum:	**Stuttgart 12.05.2021**
Namn, befattning:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Namnteckning:	

TR

PERFORMANS BİLDİRGESİ

(AB) no.lu Yönetmeliğin Ek III'üne göre. 305/2011

No.:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Ürün tipinin benzersiz tanımlama kodu:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Kullanmak:	**Yangına tepki gerekliliklerine tabi inşaat işlerinde genel uygulamalar için kablolar**
3. Üretici firma:	**U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25 70565 Stuttgart Germany**
4. Ek V'te belirtildiği üzere yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi veya sistemleri:	**Sistemi / System 3**
5. AB uyumlaştırılmış standartlarına yapılan atıflar:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Onaylanmış kuruluş numarası:	**0767**

7. Beyan Edilen Performans

Temel özellikler	*Verim*	*Uyumlaştırılmış teknik standart*
Yangına tepki	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Tehlikeli maddelerin emisyonları	**NPD**	

8. Paragraf 1'de adı geçen ürünün performansı, Bölüm 7'de beyan edilen performansa uygundur.

Bu performans beyanı, yalnızca 3. maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Şunun adına ve adına imzalanmıştır: *Yayın Yeri ve tarihi:*	**U.I. Lapp GmbH Stuttgart 12.05.2021**
Ad, işlev:	**Alexander Terpe Head of Product Development Cables**
Imza:	

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

відповідно до Додатка III Регламенту (ЄС) № 305/2011

CE

№:	**UILCPRDoP19_1027900-1_B**
1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції:	**OELFLEX_CHAIN_819_CP-1**
2. Призначення:	**Кабелі загального призначення для бетонів будівництва, які підлягають підвищеному рекламі на вогонь**
3. Виробник:	**U.I. Lapp GmbH** **Schulze-Delitzsch-Straße 25** **70565 Stuttgart** **Germany**
4. Система або системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик будівельного виробу, як зазначено в Додатку V:	**Система / System 3**
5. Посилання на гармонізований стандарт ЄС:	**EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Номер призначеного органу:	**0767**

7. задекларовані експлуатаційні характеристики

Основні характеристики	*Показники*	*Гармонізований технічний стандарт*
Реакція на вогонь	**Eca**	**EN 50575:2014 + A1:2016**
Виділення небезпечних речовин	**NPD**	

8. Експлуатаційні характеристики виробу, зазначеного в пункті 1, відповідають заявленим показникам, наведеним у розділі 7.

Ця декларація експлуатаційних характеристик видана під повну відповідальність виробника, зазначеного в пункті 3.

Підписано від імені та за дорученням:	**U.I. Lapp GmbH**
Місце та дата видачі:	**Stuttgart** **12.05.2021**
Ім'я, посада:	**Alexander Terpe** **Head of Product Development Cables**
Підпис:	Alexander Terpe

FM PD 0802/06_10.25

OELFLEX_CHAIN_819_CP-1

Cable type	Article no	Dimension
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027900	2X0,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027901	3G0,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027902	4G0,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027903	5G0,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027904	7G0,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027905	12G0,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027906	18G0,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027907	25G0,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027910	2X0,75
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027911	3G0,75
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027912	4G0,75
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027913	5G0,75
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027914	7G0,75
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027915	12G0,75
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027916	18G0,75
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027917	25G0,75
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027920	2X1,0
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027921	3G1,0
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027922	4G1,0
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027923	5G1,0
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027924	7G1,0
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027925	12G1,0
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027926	18G1,0
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027927	25G1,0
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027930	2X1,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027931	3G1,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027932	4G1,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027933	5G1,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027934	7G1,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027935	12G1,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027936	18G1,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027937	25G1,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027940	3G2,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027941	4G2,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027944	5G2,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027942	7G2,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027943	12G2,5
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027950	4G4
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027952	4G10
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP	1027955	4G16