

DATOVÉ KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Od senzorů po sběrnice



NÍZKOFREKVENČNÍ DATOVÉ KABELY

Přehled datových kabelů a kabelů pro připojení senzorů pro přenos nízkofrekvenčních signálů pro pevné uložení, flexibilní a vysoce flexibilní použití. Kabely pro mnohostranné využití od připojení senzorů až po sběrnice pro vnitřní nebo venkovní prostředí.

ZÁKLADNÍ ŘADA PVC KABELŮ

	UNITRONIC® LiYY / UNITRONIC® LiYCY	PVC plášť, barevné žíly
	UNITRONIC® LiYY (TP) / LiYCY (TP)	PVC plášť, stočené páry



PVC KABELY S ČERNÝM PLÁŠTĚM

	UNITRONIC® LiYY BK / LiYCY BK	PVC plášť, černý - UV odolný
	UNITRONIC® LiYY (TP) BK / LiYCY (TP) BK	PVC plášť, černý - UV odolný, stočené páry


NÍZKOKAPACITNÍ KABELY

	UNITRONIC® Li2YCY (TP)	PVC, stočené páry, vhodný pro sběrnice RS485
	UNITRONIC® Li2YCYv (TP)	PVC, stočené páry, vhodný pro sběrnice RS45, UV odolný




BEZHALOGENOVÉ KABELY

	UNITRONIC® LiHH	Nízkokapacitní, klasifikace CPR
	UNITRONIC® LiHCH / LiHCH (TP)	Nízkokapacitní, stíněné, klasifikace CPR




KABELY PRO JISKROVĚ BEZPEČNÉ OBVODY

	UNITRONIC® EB CY (TP)	Flexibilní stíněný kabel s modrým pláštěm, stočené páry
	JE-Y(ST)Y...BD EB	Instalační datový kabel s modrým pláštěm

ZVÝŠENÁ MECHANICKÁ A CHEMICKÁ ODOLNOST

	UNITRONIC® PUR CP / PUR CP (TP)	PUR plášť, mechanicky odolný, stíněný, varianta se stočenými páry
	UNITRONIC® ROBUST	Odolný bioolejům, čistícím prostředkům, UV odolný
	UNITRONIC® ROBUST C / ROBUST C (TP)	Odolný bioolejům, čistícím prostředkům, UV odolný, stíněný, varianta se stočenými páry

VYSOCE FLEXIBILNÍ KABELY DO ENERGETICKÝCH ŘETĚZŮ

	UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE / BA	PVC, nízkokapacitní, stočené páry, UL aprobace
	UNITRONIC® FD P plus A	Odolný PUR plášť, nízkokapacitní, UL aprobace
	UNITRONIC® FD CP plus A / FD CP (TP) plus A	Odolný PUR plášť, nízkokapacitní, stíněný, UL aprobace, varianta se stočenými páry







SDĚLOVACÍ / INSTRUMENTAČNÍ KABELY

	UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv	Instrumentační kabel se zesíleným vnějším pláštěm, stíněný folií, k dispozici v provedení modrá a černá, klasifikace CPR
	UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PIMF	Instrumentační kabel se zesíleným vnějším pláštěm, stíněný folií, páry stíněné folií, k dispozici v provedení modrá a černá, klasifikace CPR

KABELY KE SNÍMAČŮM

	UNITRONIC® SENSOR	Zvýšená flexibilita kabelu, provedení LifYY A / LifY11Y
	UNITRONIC® SENSOR FD	Vysoce flexibilní, bez halogenů, provedení Lif9Y11Y / Lif9YC11Y (se stíněním)
	UNITRONIC® ROBUST S/A FD	Vysoce flexibilní, chemicky odolný, bez halogenů, flexibilní do -40 °C

PROPOJOVACÍ KABELY KE SNÍMAČŮM KONFEKCIONOVANÉ KABELY S KONEKTORY M8

	UNITRONIC® SENSOR M8	Senzorový kabel: zástrčka/zásuvka M8, volný konec kabelu
	UNITRONIC® SENSOR M8-M8	Senzorový kabel: zástrčka M8, zásuvka M8
	UNITRONIC® SENSOR M8-M12	Senzorový kabel: zástrčka M8, zásuvka M12
	UNITRONIC® SENSOR M12	Senzorový kabel: zástrčka/zásuvka M12, volný konec kabelu
	UNITRONIC® SENSOR M12-M12	Senzorový kabel: zástrčka M12, zásuvka M12
	UNITRONIC® SENSOR M12-M8	Senzorový kabel: zástrčka M12, zásuvka M8

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONEKTORY



**Konektory M8
EPIC® SENSOR M8**
3 a 4 póly, A kódování



**Konektory M12
EPIC® SENSOR M12**
3 až 8 pólů, A kódování



**Konektory M12 POWER
EPIC® POWER M12 60V**
4 póly, 12 A, T kódování



**Konektory M12 POWER
EPIC® POWER M12 630V**
4 póly, 12 A, S kódování



**Konektory M17
EPIC® SIGNAL M17**
pro enkodéry a přístrojovou techniku
8, 17 pólů



**Konektory M23
EPIC® SIGNAL M23**
pro enkodéry a přístrojovou techniku
6, 7, 8+1, 9, 12, 16, 17 pólů

KABELOVÉ VÝVODKY



SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
Plastové provedení
IP 69, velký rozsah sevření



SKINTOP® MS-M
Kovové provedení
IP 69, velký rozsah sevření



SKINTOP® MS-M BRUSH
Kovové provedení pro připojení stínění



SKINTOP® CUBE MULTI
Průchodkový systém,
variabilní rozsahy sevření



SKINTOP® MULTI
Průchodkový systém,
velká hustota montáže



SKINTOP® MULTI-M
Průchodkový systém,
metrický připojovací závit

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCHRANNÉ HADICE



SILVYN® RILL PA 6
Paralelně drážkovaná plastová
univerzálně použitelná



SILVYN® FD-PU
Vysoce flexibilní se spirálou z pružinového drátu
a PUR pláštěm



SILVYN® LCC-2
Flexibilní kovová mechanicky odolná
s vodotěsným PVC pláštěm

ENERGETICKÉ ŘETĚZY SILVYN® CHAIN



Nylonové řetězy



Ocelové řetězy



Kombinované řetězy

OZNAČOVACÍ SYSTÉMY



FLEXIMARK® LCK
Navijecí etiketa s ochrannou fólií proti oděru



FLEXIMARK® označení kabelů
Držák znaků CAB pro upevnění vázacími pásky



FLEXIMARK® kabelová etiketa PUR FCC
Etiketa z PUR, vhodná zejména
do drsného prostředí



FLEXIMARK® smršťovací hadice FCC
Pro označování kabelů a vodičů dle přání zákazníka



FLEXIMARK® Flexiprint LF
Etiketa pro označování jednožilových vodičů



FLEXIMARK® Snap-on
Objímka pro označování kabelů po montáži



ÖLFLEX®

Připojovací
a ovládací kabely



UNITRONIC®

Systémy datové komunikace



ETHERLINE®

Systémy datové komunikace
pro technologii ETHERNET



HITRONIC®

Optické systémy přenosu dat



EPIC®

Průmyslové konektory



SKINTOP®

Kabelové vývodky



SILVYN®

Systémy pro ochranu
a vedení kabelů



FLEXIMARK®

Označovací systémy

